


C/PASEOCALANDA 23, 50010 ZARAGOZA

visol.contacto@gmail.com

CATALOGO PERSIANAS
VISOL SOLAR PROTECTION

Visol Solar Protection / España / Zaragoza / www.visol.solar
Contacto: Tlfn. 673 658 211 / 976 95 53 13 / E-mail: visol.contacto@gmail.com



VISOL
SOLAR PROTECTION, S.L.

PERSIANAS ENROLLABLE

V I S O L U X


**DONDE HAY
UNA NECESIDAD
HAY UNA SOLUCIÓN.**

Conscientes de que cada proyecto exige una solución única, en *Visol Solar Protection* ofrecemos productos de la máxima calidad. Nuestro reto como empresa no es otro que ser capaces de solucionar las necesidades que surgen continuamente en un mercado muy vivo, por complejas que estas sean.

▲ MODELO DE LAMA ▲

PERSIANAS ALUMINIO PERFILADO

▲ LAMA 39 CE



▲ LAMA 45 CE



PERSIANAS PVC

▲ LAMA PVC 50




▲ LAMA PVC 39




PERSIANAS AUTOBLOCANTES


▲ LAMA AUTOBLOCANTE 39 CB



▲ LAMA AUTOBLOCANTE 45 CB



▲ LAMA AUTOBLOCANTE MICROPERFORADO 45 ECBM



1

PERSIANAS ENROLLABLES

V I S O L U X

¿CÓMO DEBES TOMAR MEDIDAS?

▲ DE CANTO A CANTO ▲

Ancho: Tomaremos la medida en el marco o en el canto de la guía antigua (No en el fondo de la guía), en varios puntos a través de la altura y si hay diferencias tomaremos la medida menor, a dicha medida le sumaremos 23mm. Ancho canto a canto de guía + 23mm



▲ DE FONDO A FONDO ▲

Ancho: Tomaremos la medida de fondo a fondo de las guías (en varios puntos a través de la altura y si hay diferencias tomaremos la medida menor) y a dicha medida le restaremos 15mm. Fondo a fondo guía - 15mm



M O D E L O S D E C A J Ó N

▲ CAJON PVC REDONDO DE 155MM



▲ CAJON PVC REDONDO DE 185MM



▲ CAJON ALUMINIO EXTERIOR DE 137MM



▲ CAJON ALUMINIO EXTERIOR DE 180MM



2



MODELOS DE LAMA
VISOL SOLAR PROTECTION

PERSIANAS ENROLLABLES

V I S O L U X


▲ LAMA ALUMINIO CURVA 45 CE

ESPELOR: 0,23MM

ESPELOR NOMINAL: 9,3MM

Nº DE LAMAS POR METRO DE ALTURA: 22,3

LONGITUD ESTANDAR FABRICACIÓN 6M




▲ LAMA ALUMINIO CURVA 39 CE

ESPELOR: 0,25MM

ESPELOR NOMINAL: 8,9MM

Nº DE LAMAS POR METRO DE ALTURA: 25,

LONGITUD ESTANDAR FABRICACIÓN 6M




▲ LAMA ALUMINIO PLANA 45

ESPELOR: 0,23MM

ESPELOR NOMINAL: 9,4MM

Nº DE LAMAS POR METRO DE ALTURA: 22,6

LONGITUD ESTANDAR FABRICACIÓN 6M



3

PERSIANAS ENROLLABLES


V I S O L U X

▲ LAMA PVC 50MM

ESPEJOR NOMINAL: 13,5 MM

Nº DE LAMAS POR METRO DE ALTURA: 20,1

LONGITUD ESTANDAR FABRICACIÓN: 6M




▲ LAMA PVC 39MM

ESPEJOR NOMINAL: 8 MM

Nº DE LAMAS POR METRO DE ALTURA: 25,6

LONGITUD ESTANDAR FABRICACIÓN: 6M



4

PERSIANAS ENROLLABLES


V I S O L U X

▲ LAMA 45 ECBM AUTOBLOCANTE

ESPESOR NOMINAL: 9MM

Nº DE LAMAS POR METRO DE ALTURA: 25,6

LONGITUD ESTANDAR FABRICACIÓN 6M




▲ LAMA 39MM EXTRUSION

ESPESOR NOMINAL: 8 MM

Nº DE LAMAS POR METRO DE ALTURA: 25,6

LONGITUD ESTANDAR FABRICACIÓN 6M




5



MODELOS DE CAJÓN
VISOL SOLAR PROTECTION

PERSIANAS ENROLLABLES

V I S O L U X



■ Cajón de Visol Solar Protection con excelentes prestaciones térmicas y acústicas.


- Formado por tapas de PVC extruido de doble tabique, con cámaras intermedias aislantes y diferentes aislantes opcionales que mejoran las prestaciones termoacústicas.
- Diferentes combinaciones en PVC y en aluminio de extrusión.
- Versión enrasado y no enrasado.
- Disponible en 155 y 185 mm.
- Acabados carta RAL, maderas y anodizados.

▲ CAJON PVC REDONDO 155

LONGITUD ESTANDAR FABRICACIÓN 6M




MEDIDAS |



	A	B	C	D	E	Ø ABC	Ø D
155	155	168	160	110	33	144	141
185	185	198	190	140	33	174	170

Dimensiones expresadas en mm.




▲ CAJON PVC REDONDO 185

LONGITUD ESTANDAR FABRICACIÓN 6M




MEDIDAS |



	A	B	C	D	E	Ø ABC	Ø D
155	155	168	160	110	33	144	141
185	185	198	190	140	33	174	170

Dimensiones expresadas en mm.



7

PERSIANAS ENROLLABLES

V I S O L U X

CAJON ALUMINIO


4 P A R T E S

- ▮ Cajón formado por 4 tapas de aluminio perfilado.
- ▮ Disponible en diferentes tamaños y modelos de registro (90° y 45°)
- ▮ Enrasado.
- ▮ Acabados homogéneos con persiana. en carta RAL y maderas.



DATOS TÉCNICOS

Longitud estándar fabricación	6 m
N° de barras (embalaje estándar)	5
Embalaje estándar	30 m/PK
N° de barras 90° 4P 205	3
Embalaje 90° 4P 205	18 m/PK



	ALUMINIO 90° 4P					
	A	B	C	D	E	B
137	154	137	137	104	33	133
150	-	-	-	-	-	-
165	173	165	160	128	37	158
180	192	180	182	147	33	174
205	218	205	202	171	34	200
250	-	-	-	-	-	-



HERRAJES Y GUIAS
VISOL SOLAR PROTECTION

PERSIANAS ENROLLABLES

V I S O L U X

▲ ACCESORIOS +INFO EN TARIFA.


DISCOS ESPIGA O RODAMIENTOS DE PERSIANA (CINTA 22MM, 20MM, 18MM Y 14MM)



EJES OCTOGONALES DE DIAMETRO 60, 40 Y 50 (CON O SIN REFUERZO)




RECOGEDORES (EMPOTRADOS Y ABATIBLES) (CINTA DE 22, 20, 18, 14)




CAPSULAS CONTERAS ESPIGA O RODAMIENTO (EJE DE 40, 50 O 60)



CAPSULAS CONTERAS ESPIGA O RODAMIENTO (EJE DE 40, 50 O 60)



GUIAS DE PERSIANA Y MOSQUITERAS



9



A U T O M A T I S M O S
V I S O L S O L A R P R O T E C T I O N

PERSIANAS ENROLLABLES

V I S O L U X



SEGURIDAD
COMODIDAD
EFICIENCIA

■ Visol Solar Protection quiere mejorar la calidad de vida de las personas simplificando los movimientos de todos los días: la seguridad de entrar y salir en plena libertad, con el máximo confort mediante productos funcionales con un diseño emocional, para vivir al 100% el espacio de casa. En cuanto a automatismos para persianas confiamos en la marca Nice.

Nice representa la integración más sencilla, la gama más amplia, la electrónica más avanzada, el diseño más elegante, los automatismos más completos y atractivos.

AUTOMATISMOS TTGO / NICE

Un sistema de automatismo para persianas es la solución más sencilla para una casa funcional y siempre perfectamente protegida. ¡Pónte cómodo, confort y comodidad a tu alcance con Nice.



OPCIONES:

MOTOR DE PERSIANA CON PULSADOR / MOTOR VÍA RADIO / PROGRAMADOR HORARIO / SENSOR VIENTO Y SOL
Transmisor portátil para la activación de 12 grupos de 12 canales de automatizaciones como máximo

YUBII HOME / NICE

¿No recuerdas si has cerrado el garage?

¿Quieres asegurarte de que las cortinas estén subidas?

¿Quieres mejorar tu smarthome integrándole más de 3000 dispositivos?

Con la MyNice Welcome App, podrás gestionar todos los automatismos de tu casa desde fuera



10


Visol Solar Protection / España / Zaragoza / www.visol.solar
Contacto: Tlf. 673 658 211 / 976 95 53 13 / E-mail: visol.contacto@gmail.com

C/PASEO GALANDA 23, 50010 ZARAGOZA

visol.contacto@gmail.com

CERRAMIENTOS

VISOL SOLAR PROTECTION



CERRAMIENTOS

V I S O L U X

MODELO: Cerramiento fijo y cerramiento de hojas correderas.

Los cerramientos de terrazas son los que popularmente se conocen como las diferentes formas para proteger las terrazas y así poder utilizarlas. Eso sí, cerrando las terrazas, tal y como dice la palabra. Todo lo contrario a las cortinas de cristal Lumon que son modernas, elegantes, y sin perfiles verticales.



Aumento del valor de la propiedad



Penetración óptima de la luz




Diseño personalizado




Diferentes direcciones de apertura



Uso versátil




Soluciones de proyecto flexibles



SF25
Sistema totalmente acristalado, suspendida



SF30
Sistema totalmente acristalado, vertical



Características del producto y datos técnicos


	SF25	SF30
Ancho máx. del sistema	14.400 mm	18.000 mm
Ancho mín. del sistema	500 mm	500 mm
Altura máx. del sistema	2.800 mm	3.000 mm
Altura mín. del sistema	1.100 mm	1.100 mm

C/PASEO GALANDA 23, 50010 ZARAGOZA

visol.contacto@gmail.com

MALLORQUINAS

VISOL SOLAR PROTECTION



 **VISOL**
SOLAR PROTECTION, S.L.

MALLORQUINAS

V I S O L U X

MODELO: Corredera, de acordeón y fija.

Los cerramientos de terrazas son los que popularmente se conocen como las diferentes formas para proteger las terrazas y así poder utilizarlas. Eso sí, cerrando las terrazas, tal y como dice la palabra. Todo lo contrario a las cortinas de cristal Lumon que son modernas, elegantes, y sin perfiles verticales.




C/PASEO GALANDA 23, 50010 ZARAGOZA

visol.contacto@gmail.com

C E L O S I A S

VISOL SOLAR PROTECTION




 **VISOL**
SOLAR PROTECTION, S.L.

CELOSÍAS

V I S O L U X

MODELO: FIJAS Y LAMA ORIENTABLES.

Celosías, con tres tamaños de lama (80, 110, 145 y 150 mm); pueden reforzarse con tubo de acero oculto en su interior, convirtiéndose en reja de seguridad. Los sistemas de apertura son: fijo, abatible, proyectable, levadiza plegable, corredera plegable y corredera lateral. Además se pueden disponer como pérgola o muro cortina.




C/PASEO GALANDA 23, 50010 ZARAGOZA

visol.contacto@gmail.com

A L I C A N T I N A S

VISOL SOLAR PROTECTION



 **VISOL**
SOLAR PROTECTION, S.L.

ALICANTINAS

V I S O L U X

ALICANTINAS MADERA Y PVC

Persiana alicantina de madera para exterior de fácil instalación ofrece un gran aislamiento de los rayos del sol, así como del frío y el calor, aumenta la privacidad del hogar permitiendo graduar la entrada de luz y evita la entrada de insectos al interior.



COLORES DISPONIBLES

COLORES ALICANTINA DE MADERA



COLORES ALICANTINA DE PVC



COLORES CUERDA DE NYLON



CATALOGO PERSIANAS
VISOL SOLAR PROTECTION



VISOL
SOLAR PROTECTION, S.L

C/PASEOCALANDA 23. 50010 ZARAGOZA

visol.contacto@gmail.com